
Departamento de Relaciones Públicas

8 de mayo de 2017.-

Profesional argentina

Perfil Neuropsicológico de los Trastornos de la Infancia

La Dra. Alba Richaudeau disertó sobre trastornos psicológicos de la infancia en el salón principal del Hospital Policial.



Exposición de la profesional argentina.

El sábado 29 de abril la Neuropsicóloga Clínica, Dra. Alba Richaudeau habló sobre el Perfil Neuropsicológico de los Trastornos de la Infancia. En su quinta oportunidad que visita nuestro país, la profesional expuso en el salón principal del Hospital Policial.

Por su parte, la Dra. Helena Ripoll, directora del Departamento de Neuro – Psiquiatría Pediátrica, destacó el funcionamiento conjunto de ambas especialidades, afirmando que “resulta positiva la atención dentro de un equipo interdisciplinario”.

Departamento de Relaciones Públicas

En conversación con nuestro departamento, la Doctora argentina se refirió a los trastornos del espectro autista que cada vez más van en aumento. “También los problemas de aprendizaje, los problemas de atención, los trastornos del lenguaje y la discapacidad intelectual, aunque en menor proporción, son las principales”, dijo.

Con respecto a la diferencia que hay entre trastorno y problema, la docente de la UBA (Universidad de Buenos Aires) manifestó: “El origen es el neurodesarrollo. Se da en el grado de interferencia que genera en el ahora y en el futuro para ese chico y las limitaciones que se les pueden presentar”. “Uno puede tener problemas en la atención porque: la maestra no tiene una pedagogía que al niño le funcione; los papás se están separando y el chico tiene dificultades y no duerme bien y la falta de sueño impacta sobre la atención”, agregó.



El equipo de trabajo de Neuro – Psiquiatría Pediátrica junto a la Dra. Richaudeau.

“Uno de cada cinco chicos en edad escolar tiene problemas para prestar atención, pero no necesariamente tiene porque tener un Trastorno de Déficit de

Departamento de Relaciones Públicas

Atención con Hiperactividad. Ese trastorno es de origen neurobiológico. En general hay un componente genético. A su vez los prematuros tienen gran chance de tener déficit de atención”.

Al citar un ejemplo sobre el seguimiento psicológico complementario que se puede dar en un Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Richaudeau afirmó que “son los padres los que están más tiempo con los chicos y son quienes pueden modificar su conducta por ejemplo en un déficit de control de impulsos. Mientras que una terapia psicológica una o dos veces por semana no van a hacer gran diferencia”. Sin embargo, “si el chico tiene un trastorno del espectro autista y muchas fallas en las habilidades sociales o flexibilidad, el psicólogo trabaja mucho en esto”.